



SAN GABRIEL VALLEY PERINATAL MEDICAL GROUP, INC  
616 North Garfield Avenue  
Monterey Park, Ca 91754  
TEL: (626) 571-1000 FAX: (626) 571-1200, (909) 623-1921

你已被本預產中心診斷。在你的懷孕期某些並發症的風險（如下所列）可能會更高。

**I. Preterm Labor 早產（如：37周前生產）**

早產的症狀可包括以下一些或所有症狀：

- 有規律的或頻繁的子宮收縮（子宮拉緊），在1小時內等於或多於6次
- 像行經期的腹部絞痛或下腹絞痛
- 腰痛
- 骨盆有壓迫感
- 陰道分泌物增加或改變（水質的，粘液的或含血的）
- 陰道流出清水或血液

如有以上任何症狀請致電你的產科醫生。

**II. Preeclampsia 妊娠高血壓（在第二妊娠期患高血壓並能影響所有器官）**

要求留意的妊娠高血壓症狀：

Tylenol 無法舒緩的頭痛

新開始的主要的視力障礙

右上腹痛

胎動減少

如有以上任何症狀請致電你的產科醫生。

**III. Placenta Previa 胎盤前置**

如你已被診斷患有胎盤前置，如你有以下症狀請致電你的產科醫生：

- 陰道流出鮮血
  - 陰道流出清澈的水
  - 有規律的或頻繁的子宮收縮，在1小時內等於或多於6次
- 避免灌洗，劇烈活動，提重物，性行為或性刺激直至被告知可以為止。

如你有任何疑問和問題，請致電你的產科醫生。

- 如你擔憂你胎兒的健康或胎動比正常減少，請你去產房就診。
- 如你有糖尿病，請你在每一次來預產中心複診時帶備你的血糖測計儀。
- 請按醫囑用藥，切勿不按時或不按劑量用藥。
- 按醫囑定時複診十分重要。錯過一個複診可能會延遲適當的診斷和病情的控制。

我已取得、閱讀並明白以上指引。

病人簽名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

見證人簽名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_